

冷凍・冷蔵庫類仕様書

項 目	内 容
1 品 名	冷凍庫・冷蔵庫類
2 数 量	1 1 台 ※内訳は、「5 要求諸元」のとおり
3 納入期限	令和 2 年 1 0 月 3 0 日
4 納入場所	香川県ふじみ園サービス棟（別紙 1 「平面図」参照） （香川県丸亀市飯山町東坂元 3667 番地）
5 要求諸元	<p>（ 1 ） 冷凍庫（インバータタイプ） 別紙 2 「厨房機器位置図」（No. 10・41） 2 台</p> <p>①外形寸法 W900mm 以下×D800mm 以下×H2000mm 以下</p> <p>②有効内容積 780ℓ程度</p> <p>③材質 外装 ステンレス 内装 ステンレス</p> <p>④冷却性能 -20℃ 以下</p> <p>⑤センターフリー仕様</p> <p>⑥電源等 三相 200V</p> <p>（ 2 ） 冷蔵庫（インバータタイプ） 別紙 2 「厨房機器位置図」（No. 42） 1 台</p> <p>①外形寸法 W1200mm 以下×D800mm 以下×H2000mm 以下</p> <p>②有効内容積 1,000ℓ程度</p> <p>③材質 外装 ステンレス 内装 ステンレス</p> <p>④冷却性能 -5～10℃ 以下</p> <p>⑤センターフリー仕様</p> <p>⑥電源等 単相 100V ※電源コンセントは、必ず接地極付を使用すること。</p> <p>（ 3 ） 検食用フリーザー 別紙 2 「厨房機器位置図」（No. 28・40） 2 台</p> <p>①外形寸法 W500mm 以下×D781mm 以下×H1795mm 以下</p> <p>②有効内容積 300ℓ</p>

③材質

外装 塗装鋼板

内装 塗装鋼板、樹脂鋼板

④冷却性能

温度調節範囲 $-30^{\circ}\text{C} \sim -20^{\circ}\text{C}$ 以下

⑤棚数 7段

⑥電源等

単相 100V

※電源コンセントは、必ず接地極付を使用すること。

⑦キャスター

4輪（自在）

⑧附属品

霜取用ヘラ 1個、棚板 7枚、

バスケット（ $593\text{mm} \times 330\text{mm} \times 156\text{mm}$ ） 7個、鍵

（4）パススルー冷蔵庫

別紙2「厨房機器位置図」（No. 33）

4台

①外形寸法

$W1200\text{mm}$ 以下 $\times D840\text{mm}$ 以下 $\times H2000\text{mm}$ 以下

②有効内容積 1,147ℓ

③材質

外装 ステンレス ※扉はステンレス戸仕様

内装 ステンレス

④冷却性能 $0^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ 以下

⑤電源等

単相 100V

※電源コンセントは、必ず接地極付を使用すること。

⑥附属品

棚網 8枚、排水配管キット一式

（5）冷凍ストッカー

別紙2「厨房機器位置図」（No. 98・103）

2台

①外形寸法

$W1111\text{mm}$ 以下 $\times D662\text{mm}$ 以下 $\times H893\text{mm}$ 以下

②有効内容積 358ℓ

③材質

外装 塗装鋼板

内装 溶融亜鉛メッキ鋼板

④冷却性能 20°C 以下

⑤温度調節 自動温度作動式

⑥電源等

	<p>単相 100V</p> <p>⑦ 附属品</p> <p>バスケット 2 個、霜取ヘラ、鍵</p>
<p>6 その他</p>	<p>① 費用には、搬入、据付、調整、取扱説明、現場諸経費、二次側接続工事等を含むものとする。(別紙 2「厨房機器位置図」参照)</p> <p>※ 1 排水は塩ビ配管とすること。</p> <p>※ 2 耐震金具を取り付けること。</p> <p>② 入札に参加するに当たり、8月11日までに香川県ふじみ園担当者に連絡の上、詳細図面を確認すること。</p> <p>③ 搬入により排出された木枠、ビニール等は受注者が処分すること。</p> <p>④ 納入日は、香川県ふじみ園と協議の上、決定すること。</p> <p>⑤ この仕様書に記載のない事項であっても、運用上、機能上及び構造上、備えなければならないものについては、すべて受注者の責任において充たすものとする。</p> <p>⑥ 当該機器の検収日から1年間は、機器障害については無償対応とすること。</p> <p>⑦ 国内メーカー、最新型の未使用品であること。</p> <p>⑧ 故障時には、迅速な対応ができること。</p>

担当者：香川県ふじみ園（藤原） TEL:0877-98-3125